

# Rydapt® - Produktporträt

Rydapt wird angewendet:<sup>1</sup>



- bei Erwachsenen mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML), die eine FLT3-Mutation aufweisen, in Kombination mit einer Standard-Chemotherapie mit Daunorubicin und Cytarabin zur Induktion und mit einer Hochdosis-Chemotherapie mit Cytarabin zur Konsolidierung und anschließend als Rydapt-Monotherapie zur Erhaltungstherapie bei Patienten in kompletter Remission
- als Monotherapie zur Behandlung erwachsener Patienten mit aggressiver systemischer Mastozytose (ASM), systemischer Mastozytose mit assoziierter hämatologischer Neoplasie (SM-AHN) oder Mastzelleukämie (MCL).

## Fach- und Gebrauchsinformationen

### Fachinformationen

[Rydapt® 25mg - Weichkapseln](#)

### Gebrauchsinformationen

[Rydapt® 25mg - Weichkapseln](#)

REFERENZ:

1. Rydapt® Fachinformation

---

**Source URL:** <https://www.novartis.com/at-de/fachkreise/produktportraets/rydapt-produktportraet>

### List of links present in page

1. <https://www.novartis.com/at-de/at-de/fachkreise/produktportraets/rydapt-produktportraet>