

# PROTAGONISTA

Conociendo más sobre el impacto del **CÁNCER DE PRÓSTATA** en el paciente



Con la colaboración de:



Promovido y financiado por:



Secretaría técnica:



## Carta de presentación

El cáncer de próstata en progresión tiene un profundo impacto en la vida de quienes lo padecen, no solo por las implicaciones clínicas y físicas de la enfermedad, sino también por las consecuencias psicoemocionales, sociales y familiares que conlleva su progresión. Esta patología es una de las principales causas de muerte por cáncer en hombres, especialmente en aquellos mayores de 50 años<sup>1</sup>.

A medida que el cáncer de próstata progride, puede diseminarse a otras partes del cuerpo, lo que lo convierte en una enfermedad aún más compleja de tratar. La supervivencia a cinco años de los pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) es de aproximadamente solo el 15%, y, además, se produce un deterioro progresivo de su calidad de vida, un mayor uso de recursos sanitarios y una creciente necesidad de apoyo integral al paciente<sup>2</sup>.

A pesar de los avances terapéuticos en el abordaje del cáncer de próstata en progresión, aún persisten importantes desafíos no clínicos que afectan al paciente: el sentimiento de incertidumbre ante la progresión de la enfermedad, el desgaste emocional que conlleva el tratamiento prolongado, la falta de comunicación efectiva sobre el pronóstico o las opciones disponibles, y la sensación de aislamiento o incomprendición en muchos casos.

En este contexto, nace el proyecto PROTAGONISTA, una encuesta de opinión, realizada en España, liderada por el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG) y la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP) durante los años 2023-2025, promovida por Novartis y coordinada por Adelphis Targis S.L. El propósito de la encuesta fue describir, desde la perspectiva del paciente, cómo la progresión del cáncer de próstata impacta su vida en todos los ámbitos: físico, emocional, psicológico y social.

Con este estudio de opinión, desde SOGUG y ANCAP, reafirmamos nuestro compromiso con una atención oncológica centrada en el paciente, así como la participación en iniciativas que permitan conocer la realidad de quienes conviven con el cáncer de próstata en progresión para poder hacer frente a sus verdaderas necesidades.



**César Comuñas**  
Vicepresidente de ANCAP



**Dra. Aránzazu González de Alba**  
Presidenta de SOGUG  
Coordinadora de la Unidad de  
Tumores Genitourinarios, Hospital  
Puerta del Hierro Majadahonda,  
Madrid



**Santiago Gómez**  
Vicepresidente de ANCAP




**Dr. Martín Lázaro**  
Coordinador de actividades con  
pacientes en SOGUG  
Jefe de Sección de Oncología Médica  
del Complejo Hospitalario  
Universitario de Vigo, Vigo

## Objetivo y metodología del proyecto

El proyecto PROTAGONISTA se desarrolló como una encuesta de opinión en formato online, realizada a nivel nacional en España, dirigida a pacientes con cáncer de próstata en progresión. Su objetivo principal fue recopilar información desde la perspectiva de los propios pacientes sobre cómo la progresión de la enfermedad afecta su vida en distintos ámbitos: físico, psicoemocional y social. Asimismo, buscaba conocer la perspectiva del paciente sobre el impacto del tratamiento actual y sus efectos secundarios, así como la satisfacción con la atención médica recibida, a nivel de asistencia sanitaria e información proporcionada sobre la enfermedad y las opciones de tratamiento disponibles.

El proyecto se estructuró en las siguientes fases:



La encuesta tenía un total de 30 preguntas y estaba estructurada en las siguientes secciones:

- Sección 1: Caracterización de los pacientes
- Sección 2: Diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata en progresión
- Sección 3: Impacto de la enfermedad y el tratamiento en su calidad de vida
- Sección 4: Satisfacción con la atención médica recibida

La encuesta completa está disponible en el **Anexo 1**.

## Autores y equipo de trabajo



### COMITÉ EJECUTIVO Y AUTORES

- César Comuñas, vicepresidente de ANCAP
- Santiago Gómez, vicepresidente de ANCAP
- Dra. Aránzazu González de Alba, presidenta de SOGUG. Coordinadora de la Unidad de Tumores Genitourinarios, Hospital Puerta del Hierro Majadahonda, Madrid
- Dr. Martín Lázaro, coordinador de actividades con pacientes en SOGUG. Jefe de Sección de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo
- Natalia Bellido, *general manager* de SOGUG como asesora

## Contexto y antecedentes del proyecto

En España el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones<sup>1,3,4</sup>. Se trata del segundo tipo de cáncer más diagnosticado en hombres a nivel mundial, solo superado por el cáncer de pulmón<sup>3,4</sup>. Además, ocupa el tercer lugar como causa de muerte por cáncer en varones, especialmente en los mayores de 50 años, lo que resalta su importancia desde el punto de vista de la salud pública. A pesar de los avances en diagnóstico y tratamiento, sigue siendo una de las mayores preocupaciones de salud pública debido a su alta prevalencia<sup>1,3</sup>. Se estima que, en 2025, más de 32.000 nuevos casos de cáncer de próstata serán diagnosticados en España<sup>5</sup>.

En países desarrollados, menos del 10% de los pacientes con cáncer de próstata presentará metástasis a distancia en el momento del diagnóstico. Además, aproximadamente el 20% de los pacientes tratados con cirugía o radioterapia desarrollará metástasis a lo largo de su evolución. Por otro lado, entre los pacientes sometidos a prostatectomía radical, se estima que alrededor del 30% experimentará una recidiva del cáncer<sup>1,6</sup>. Estas cifras apuntan a un crecimiento progresivo de casos acumulados en los últimos cinco años; y si se continua con esta tendencia, el número de casos llegará a aumentar hasta un 40% en 2040<sup>3</sup>.

La incidencia aumenta notablemente con la edad, especialmente a partir de los 65-75 años. De hecho, estudios de autopsias han revelado que hasta un 46% de los hombres mayores de 70 años presentan evidencia de cáncer de próstata, aunque muchos de ellos no hayan desarrollado síntomas clínicos durante su vida. Esta alta prevalencia sugiere que en muchas ocasiones el cáncer de próstata puede tener un crecimiento lento y pasar inadvertido durante años<sup>7,8</sup>.

A nivel clínico el cáncer de próstata es una neoplasia maligna que se origina en la glándula prostática<sup>7</sup>. A nivel molecular, se caracteriza por la proliferación incontrolada y la acumulación de células anormales en la próstata, lo que puede dar lugar a tumores que se desarrollan de manera localizada en el órgano o que, en etapas avanzadas, pueden metastatizar a otros tejidos y órganos distantes<sup>7</sup>.

El cáncer localizado no suele causar síntomas más allá de posibles problemas urinarios, pero en caso de progresión de la enfermedad (recaída), la sintomatología empeora, y puede implicar cambios en la micción, disfunción eréctil o dolor al sentarse, entre otros<sup>9</sup>.

Según cómo reaccione el paciente al tratamiento hormonal, se le considera hormonosensible o resistente a castración. Además, podemos diferenciar la progresión entre una recaída bioquímica, detectado por los niveles del antígeno específico de próstata o, cáncer metastásico, en el caso de que se extienda a diferentes órganos. En esta fase más avanzada, los síntomas dependerán de la zona en la que se encuentre la metástasis, pero puede implicar fatiga, dolores en los huesos, síntomas urinarios y disfunción eréctil,<sup>9,10</sup>.

A medida que la enfermedad progresá, la calidad de vida del paciente va disminuyendo de forma significativa. En los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (CPRCM) la afectación de la calidad de vida es más relevante, con una mayor frecuencia de dolor <sup>11</sup>.

Esta calidad de vida no solo dependerá de la evolución del cáncer, sino que también está influenciada por el tratamiento recibido ya que los efectos asociados al mismo dependen en gran medida del tipo de terapia que esté recibiendo, sufriendo aquellos pacientes sometidos a quimioterapia una mayor cantidad de efectos adversos que aquellos sometidos por ejemplo a radioterapia o a terapia hormonal <sup>10,12-14</sup>.

En este contexto ANCAP y SOGUG, se plantearon llevar a cabo una encuesta de opinión para evaluar cómo conviven los pacientes con cáncer de próstata en progresión con su enfermedad desde una perspectiva física, psicoemocional y social, y ver como la propia enfermedad y el tratamiento asociado impacta en la vida del paciente.

## Participantes en la encuesta

### CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN

Hombres adultos con cáncer de próstata con progresión

- Presentar progresión de la enfermedad (progresión bioquímica o enfermedad metastásica)
- **NO** estar participando en un ensayo clínico

### CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES

Se recogieron respuestas válidas de **60 hombres españoles con cáncer de próstata en progresión:**



- 30 pacientes con cáncer de próstata en progresión bioquímica
- 30 pacientes con cáncer de próstata metastásico

- La edad media de los participantes era de **69 años**
- Tiempo promedio desde el diagnóstico de cáncer de próstata de **6 años**
- Representación a nivel nacional, con mayor participación de **Cataluña, Murcia y Madrid**
- El **60% vivía en pareja**
- El **75% estaban jubilados**
- **Heterogeneidad en los niveles educativos**
- La **prostatectomía es la alternativa terapéutica más recibida como primer tratamiento** por los pacientes con cáncer de próstata en progresión.
- La **radioterapia es el tratamiento más recibido a lo largo del curso de la enfermedad.**
- Los pacientes con **enfermedad metastásica han recibido más tratamientos en general**, siendo los únicos que han recibido quimioterapia.

## Mensajes clave

### Calidad de vida

---

*Cuando el cáncer de próstata progresiona, la calidad de vida de los pacientes se ve impactada negativamente.*

---

- Los pacientes con metástasis sufren un mayor impacto en su calidad de vida debido a la enfermedad, se han sentido con mayor frecuencia cansados (90%), enfermos (63%) y han sentido náuseas (37%).
- La salud sexual (77%) es el aspecto más afectado debido a la enfermedad, seguido del estado psicológico y emocional (72%) y la salud física (67%).
- Los pacientes de manera habitual se han sentido cansados (75%) y enfermos (50%). Además, la mayoría también ha tenido problemas a nivel urinario (57%).

### Salud mental

---

*El cáncer de próstata en progresión deriva, en la mayoría de los casos, en un problema de salud mental. Un 10% de los entrevistados ha tenido ideas suicidas en algún momento.*

---

- A los pacientes con cáncer de próstata metastásico, su enfermedad les ha impedido hacer vida normal (63%) en mayor medida que a los pacientes con cáncer de próstata en progresión bioquímica (57%).
- Más del 50% de los pacientes se han sentido deprimidos y un 10% de ellos ha tenido ideas suicidas en algún momento.
- Cerca del 50% de los pacientes con cáncer de próstata en progresión experimenta miedo, tristeza, ansiedad, desesperanza y/o enfado en el momento de la recaída.
- Los pacientes con cáncer de próstata en progresión tienen un gran impacto en su salud mental.
- Casi el 90% de los pacientes con cáncer de próstata en progresión siente que su enfermedad es una fuente de preocupación constante.
- Más del 80% de los pacientes piensa constantemente en su enfermedad y a más del 70% les ha preocupado encontrarse peor.
- Casi el 30% de los pacientes han sido diagnosticados de depresión.
- El 45% de los pacientes no ha podido contar con un servicio de apoyo psicológico suficiente.

## Vida sexual

---

*La vida sexual es lo que más preocupa a los pacientes con cáncer de próstata en progresión; sin embargo, sigue siendo un tema tabú que pocos se atreven a hablar.*

---

- El 70% de los pacientes con cáncer de próstata en progresión mencionan que la enfermedad ha impactado en todos los aspectos de su vida sexual.
- Los pacientes con cáncer de próstata en progresión presentan problemas de erección (68%), problemas para eyacular (67%), problemas para sentir deseo sexual (67%) y problemas para alcanzar el orgasmo (58%).
- La vida sexual sigue siendo un tema tabú, más del 20% de los hombres con cáncer de próstata en progresión prefieren no hablar de ello.
- El 43% de los pacientes con cáncer de próstata en progresión no ha podido contar con apoyo por parte del equipo médico para afrontar sus problemas sexuales.

## Impacto del tratamiento

---

*Un 20% de los pacientes con cáncer de próstata en progresión reconoce que su tratamiento ha sido insuficiente para aliviar los síntomas de su enfermedad.*

---

- Los pacientes con cáncer de próstata metastásico consideran que los efectos secundarios de su tratamiento han afectado en gran medida a su condición física (80%) y ha alterado significativamente su día a día (57%).
- Más del 90% de los pacientes con cáncer de próstata en progresión están satisfechos con el tratamiento que han recibido para su enfermedad.
- Un 85% de los pacientes considera que los beneficios del tratamiento han superado los riesgos.
- Un 20% de los pacientes considera que su tratamiento actual no le ha ayudado a aliviar los síntomas de su enfermedad.
- Al 75% de los pacientes les preocupan los efectos adversos de su tratamiento a largo plazo.
- Los pacientes con cáncer de próstata metastásico presentan más efectos secundarios físicos debidos a la quimioterapia, un 46% se han sentido cansados y un 35% ha experimentado náuseas.

## Fuentes de información

---

*Casi el 50% de los pacientes sienten que les falta información y tiempo en consulta para resolver dudas sobre su enfermedad y las opciones de tratamiento disponibles.*

---

- El urólogo es el principal profesional sanitario y la principal fuente de información para los pacientes con cáncer de próstata en progresión.
- Los pacientes con cáncer de próstata valoran de forma positiva a todos los profesionales de la salud que los han atendido, especialmente al oncólogo médico y a los especialistas de los servicios de diagnóstico por imagen.

## Red de apoyo

---

*Un alto porcentaje de pacientes con cáncer de próstata en progresión no cuenta con el apoyo de las asociaciones de pacientes.*

---

- Más del 70% de los pacientes con cáncer de próstata en progresión sienten que tienen apoyo de su familia, amistades y pareja para afrontar su enfermedad.
- Más del 80% de los pacientes con cáncer de próstata en progresión ha recibido apoyo por parte del equipo médico para afrontar su enfermedad.
- El 40% de los pacientes considera que no ha tenido apoyo por parte de las asociaciones de pacientes.
- El 70% de los pacientes con cáncer de próstata en progresión no ha recibido información suficiente sobre las asociaciones de pacientes por parte de su equipo médico y al 75% tampoco le han facilitado sus datos de contacto.

## Oportunidades de mejora de la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata en progresión

### **1. Los tratamientos actuales no responden completamente a las necesidades de los pacientes con cáncer de próstata en progresión ni controlan adecuadamente sus síntomas.**

Aunque existen múltiples opciones terapéuticas para el cáncer de próstata muchos pacientes experimentan efectos secundarios persistentes que afectan su calidad de vida. Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de desarrollar nuevas terapias que no solo aumenten la supervivencia, sino que también reduzcan el impacto de la enfermedad y minimicen el impacto en su salud física y emocional.

### **2. La salud mental y la vida sexual continúan siendo aspectos considerados tabú en el contexto del cáncer de próstata en progresión.**

La sexualidad y la salud mental continúan siendo aspectos poco abordados en la consulta por los pacientes con cáncer de próstata en progresión y los profesionales sanitarios que los atienden. Los estigmas existentes sobre estos temas suelen ir acompañados con sentimientos de vergüenza, aislamiento y ansiedad. Por ello, los pacientes con cáncer de próstata necesitan espacios seguros de diálogo, libres de prejuicios donde puedan hablar abiertamente sobre sus preocupaciones sexuales y emocionales.

### **3. Es necesaria una mejor coordinación entre profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes.**

Las asociaciones de pacientes desempeñan un papel vital en la orientación y el acompañamiento de los pacientes con cáncer de próstata en progresión, sin embargo, su labor suele desarrollarse de manera paralela a la atención por parte de los profesionales sanitarios. Para maximizar su impacto, es necesaria una colaboración entre ambos ámbitos, para poder generar una red de apoyo y acompañamiento para los pacientes, donde éstos se sientan respaldados emocional y socialmente.

## Bibliografía

1. Sociedad Española de Oncología Médica. Cáncer de Próstata - SEOM. 2019. Accessed May 14, 2025. <https://seom.org/info-sobre-el-cancer/prostata?showall=1&showall=1>
2. Moreira DM, Howard LE, Sourbeer KN, et al. Predicting Time From Metastasis to Overall Survival in Castration-Resistant Prostate Cancer: Results From SEARCH. *Clin Genitourin Cancer.* 2017;15(1):60-66.e2. doi:10.1016/j.clgc.2016.08.018
3. Asociación de Cáncer de Próstata. Cáncer de próstata — ANCAP. Accessed May 14, 2025. <https://ancap.es/cancer-de-prostata/>
4. International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. *GLOBOCAN (Global Cancer Observatory)* 2022.; 2022. Accessed May 30, 2025. <https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/900-world-fact-sheet.pdf>
5. El cáncer en cifras | SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica. Accessed May 20, 2025. <https://seom.org/prensa/el-cancer-en-cifras>
6. Ojea Calvo A, Pérez Rodríguez A, Domínguez Freire F, et al. Prostate cancer recurrence after radical prostatectomy and salvage radiotherapy. *Actas Urol Esp.* 2004;28(10):743-748. doi:10.1016/s0210-4806(04)73175-7
7. AECC. Cáncer de próstata:Toda la información que necesitas. Accessed October 17, 2023. <https://www.contraelcancer.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-próstata>
8. Cáncer de próstata | Centro Médico Teknon. Accessed June 2, 2025. <https://www.teknon.es/es/especialidades/gil-vernet-sedo-jose-maria/cancer-próstata>
9. Drudge-Coates L, Oh WK, Tombal B, et al. Recognizing Symptom Burden in Advanced Prostate Cancer: A Global Patient and Caregiver Survey. *Clin Genitourin Cancer.* 2018;16(2):e411-e419. doi:10.1016/j.clgc.2017.09.015
10. Fizazi K, Herrmann K, Krause BJ, et al. Health-related quality of life and pain outcomes with [177Lu]Lu-PSMA-617 plus standard of care versus standard of care in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (VISION): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2023;24(6):597-610. doi:10.1016/S1470-2045(23)00158-4
11. Jenkins V, Solis-Trapala I, Payne H, et al. Treatment Experiences, Information Needs, Pain and Quality of Life in Men with Metastatic Castrate-resistant Prostate Cancer: Results from the EXTREQOL Study. *Clin Oncol.* 2019;31(2):99-107. doi:10.1016/j.clon.2018.11.001

12. Watts S, Leydon G, Birch B, et al. Depression and anxiety in prostate cancer: A systematic review and meta-analysis of prevalence rates. *BMJ Open*. 2014;4(3). doi:10.1136/BMJOOPEN-2013-003901,
13. Hofman MS, Emmett L, Sandhu S, et al. [177Lu]Lu-PSMA-617 versus cabazitaxel in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (TheraP): a randomised, open-label, phase 2 trial. *The Lancet*. 2021;397(10276):797-804. doi:10.1016/S0140-6736(21)00237-3
14. Park DJ, Kwon TG, Park JY, et al. Comparison of Short-Term Outcomes and Safety Profiles between Androgen Deprivation Therapy+Abiraterone/Prednisone and Androgen Deprivation Therapy+Docetaxel in Patients with De Novo Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. *World Journal of Men's Health*. 2024;42(3):620-629. doi:10.5534/WJMH.230104,

## Anexo 1: Encuesta PROTAGONISTA

### INTRODUCCIÓN

Estimado participante,

Desde la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP) y el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG) queremos darle las gracias por participar en esta **encuesta online para personas con cáncer de próstata en progresión\*** y que **no estén actualmente participando en un ensayo clínico.**

\*NOTA: por favor, tenga en cuenta que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

Su opinión es muy valiosa para nosotros y le agradecemos que haya decidido formar parte de este proyecto cuyo **objetivo es entender, desde el punto de vista del paciente, cómo le afecta la progresión del cáncer de próstata a todos los niveles (físico, psicoemocional y social).**

Comprender mejor el impacto que tiene la enfermedad sobre su vida, nos permitirá evidenciar las necesidades pendientes por cubrir para garantizar una atención sanitaria multidisciplinar de calidad para todos los pacientes.

Antes de continuar, nos gustaría garantizar que cumple usted con los criterios de participación, por lo que le pediríamos que responda a la siguiente pregunta:

**0)** ¿Está actualmente participando en un **ensayo clínico** con un fármaco en investigación? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Sí
- No
- No lo sé

## CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Ahora que hemos confirmado que cumple usted con los criterios de participación, y antes de proceder con las preguntas de la encuesta le pediríamos que, por favor, lea atentamente las siguientes consideraciones y cláusulas de participación:

**Cláusula 1.** A considerar antes de participar en esta encuesta de opinión sobre el impacto de la progresión del cáncer de próstata en vida de los pacientes.

1. Entiendo que esta encuesta está financiada y desarrollada por un laboratorio farmacéutico y que se está llevando a cabo de acuerdo con el código de deontológico de FarmalIndustria, el código de conducta de ESOMAR, AEDEMO y EPHMRA, así como por la normativa vigente de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (Reglamento general de protección de datos (RGPD)) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
2. Entiendo que todos los datos de esta encuesta sólo se utilizarán con fines de un estudio de opinión.
3. Entiendo que mis respuestas serán estrictamente confidenciales y anónimas. No se compartirá mi información particular con ningún profesional sanitario.
4. Entiendo que mis respuestas no afectarán de ninguna forma a la atención médica que recibo.
5. Entiendo que la encuesta no está relacionada con ningún material promocional y por tanto no seré contactado con fines de marketing en función de mis respuestas en la encuesta.
6. Entiendo que ni el patrocinador de la encuesta ni sus proveedores venderán o alquilarán la información que les proporcione.
7. Entiendo que no recibiré ninguna remuneración económica por mi participación en esta encuesta.
8. Entiendo que los datos agregados y anonimizados de esta encuesta podrían ser utilizados para una publicación científica.

Confirmo que estoy de acuerdo en participar en este estudio de opinión de forma voluntaria y entiendo que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento.

**Por favor, marque la casilla para expresar su consentimiento.**

**Cláusula 2.** De conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal RGPD y LOPDGDD, le informamos que sus datos serán incorporados en un sistema de tratamiento de datos titularidad de ADELPHI TARGIS, S.L. con la finalidad de poder atender su participación en nuestro proyecto, así como el resto de los compromisos que deriven de su participación. ADELPHI TARGIS, S.L. le informa que sus datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos legalmente establecidos, así como en los casos en los que usted autorice dicha cesión con carácter expreso. Los mismos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad, así como el desarrollo del proyecto y para atender las obligaciones legales pertinentes. La legitimación para el tratamiento de sus datos viene dada por la propia ejecución de la relación jurídico-negocial con ADELPHI TARGIS, S.L., así como por su propio consentimiento.

**Ejercicio de derechos.** Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, de manera gratuita dirigiéndose a la dirección de correo

[dpo@adelphitargis.com](mailto:dpo@adelphitargis.com). De igual modo puede dirigirse a la Autoridad de Control competente (AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS) para presentar las reclamaciones que considere oportunas.

Declaro que he leído atentamente las explicaciones, consiento y legitimo expresamente a ADELPHI TARGIS, S.L., para el tratamiento de mis datos personales con las finalidades indicadas con anterioridad.

**Por favor, marque la casilla para expresar su consentimiento.**

**Cláusula 3.** Esta encuesta se encuentra financiada por Advanced Accelerator Applications Iberica S.L.U. (ADACAP) (A Novartis Company). ADACAP es propietario íntegra y exclusivamente de la información relativa a este proyecto y se reserva los derechos de explotación y cesión de uso a terceros. Asimismo, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial que se deriven del resultado y las conclusiones de la encuesta, corresponderán única y exclusivamente a ADACAP.

**Cláusula 4.** En caso de que durante la cumplimentación de la encuesta se mencione algún acontecimiento adverso, tendremos que informar de ello a la compañía farmacéutica (incluso aunque Vd. ya ha informado directamente al laboratorio o a las autoridades competentes a través del sistema de "Tarjeta Amarilla" de la Agencia Española del Medicamento). No obstante, a efectos del estudio de mercado su identidad seguirá siendo confidencial.

Completar la encuesta no debería llevarle más de **20 minutos**, por lo que le pediríamos que **lea con atención las preguntas** que le hacemos a continuación y **responda de la forma más sincera posible**.

**Instrucciones generales para llenar la encuesta online:**

- Recomendamos completar el cuestionario en un dispositivo electrónico que permita ajustar el tamaño de letra para facilitar la visualización de las preguntas.
- Recomendamos completar el cuestionario seguido, sin pausas.
- Le pedimos que lea atentamente las instrucciones que acompañan cada pregunta para saber si puede o no marcar más de una opción de respuesta.
- Recomendamos completar la encuesta de forma autónoma y siempre en base a su propia experiencia y sus vivencias.

## SECCIÓN 1. SOBRE USTED

En esta primera sección le pedimos que responda una serie de preguntas sobre usted que nos permitirán conocer mejor cuál es su situación actual y saber si pertenece usted al perfil de paciente al que se dirige esta encuesta: **persona con cáncer de próstata en progresión** (es decir, que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse).

Por favor, lea detalladamente las preguntas y las instrucciones asociadas y responda con la mayor sinceridad posible. Si no está seguro de cómo contestar una pregunta, responda lo mejor que pueda.

Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas y que las respuestas a este cuestionario se mantendrán siempre confidenciales y se usarán sólo para fines de investigación.

**1)** ¿Cuántos **años** tiene? (*Por favor, escriba su respuesta*)

Tengo \_\_\_\_\_ años

**2)** ¿En qué **Comunidad Autónoma** reside habitualmente? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Cantabria
- Castilla-La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Ceuta
- Comunidad Valenciana
- Extremadura
- Galicia
- Islas Baleares
- Islas Canarias
- La Rioja
- Madrid
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- País Vasco

**3)** ¿Cuál es su **nivel de estudios** actual? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Sin estudios
- Educación primaria
- Educación secundaria obligatoria [ESO]/Educación general básica [EGB]
- Bachillerato/Bachillerato unificado polivalente [BUP]/Curso de orientación universitaria [COU]
- Formación profesional/Estudio técnicos
- Estudios universitarios
- Estudios de postgrado o máster
- Doctorado o superior

**4)** ¿Trabaja actualmente? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Sí, a tiempo completo
- Sí, a tiempo parcial
- No, pero estoy buscando empleo
- No, estoy jubilado
- No, tengo una discapacidad

**5)** ¿En qué **tipo de hospital** le tratan el cáncer de próstata? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Hospital o clínica de ámbito público
- Hospital o clínica de ámbito privado
- Ambos

**6)** ¿Cuántas **tiempo tarda en llegar al hospital donde tiene sus vistas de seguimiento** para el cáncer de próstata? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Menos de 1 hora
- Entre 1 y 2 horas
- Más de 2 horas

**7)** ¿Cuál es su **situación de convivencia** actual? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Vivo solo
- Vivo con mi pareja
- Vivo con mi pareja, y mis hijos
- Vivo sólo con mis hijos
- Vivo con otros parientes [hermanos, primos, etc.]
- Vivo con amigos o compañeros de piso que no son familia
- Vivo con un cuidador externo
- Vivo en una residencia

## SECCIÓN 2. SU HISTORIA COMO PERSONA CON CÁNCER DE PRÓSTATA

En esta segunda sección nos gustaría **entender cómo fue el proceso mediante el que su médico le comunicó que tenía cáncer de próstata y que éste había progresado** (es decir, que había sufrido una recaída o que el cáncer de próstata había vuelto a manifestarse), así como el tipo de tratamiento que ha recibido para su cáncer de próstata.

Adicionalmente, también nos gustaría entender cómo vivió ese momento a nivel personal.

Por favor, lea detalladamente las preguntas y las instrucciones asociadas y responda con la mayor sinceridad posible. Si no está seguro de cómo contestar una pregunta, responda lo mejor que pueda.

Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas y que las respuestas a este cuestionario se mantendrán siempre confidenciales y se usarán solo para fines de investigación.

**8)** ¿Cuántos **años** hace que le **diagnosticaron por primera vez** de cáncer de próstata? (*Por favor, escriba su respuesta*)

Hace \_\_\_\_\_ años que me diagnosticaron de cáncer de próstata por primera vez.

**9)** ¿Su médico le ha comunicado en alguna ocasión que su **cáncer de próstata había progresado** (es decir, que había sufrido una recaída o que el cáncer de próstata había vuelto a manifestarse)? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Sí
- No
- No lo sé

**10)** ¿Su médico le ha comunicado en alguna ocasión que tiene **metástasis** [es decir, que el cáncer se había extendido a otros órganos más allá de la próstata]? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Sí
- No
- No lo sé

**10.1)** En base a su respuesta en la pregunta anterior, ¿cuándo le comunicaron que tenía metástasis? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Al principio de todo, en el mismo momento del primer diagnóstico
- Despues del primer diagnóstico [meses o años después]
- No lo sé

**10.2)** En base a su respuesta en la pregunta anterior, ¿recuerda cuándo le comunicaron que tenía metástasis? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Hace menos de 1 año
- Hace 1-2 años
- Hace más de 2 años
- No lo recuerdo

**11)** ¿Cuál fue el **primer tratamiento** que recibió para el cáncer de próstata?  
(*Seleccione TODAS las respuestas que apliquen*)

- No me pusieron ningún tratamiento en el momento del diagnóstico
- Cirugía sobre la próstata [prostatectomía]
- Radioterapia sobre la próstata [con o sin inyecciones trimestrales/semestrales]
- Quimioterapia
- Tratamiento hormonal con pastillas [hormonoterapia]

**11.1)** En base a su respuesta en la pregunta anterior, ¿podría indicarnos cómo le administraban la **radioterapia** para su cáncer de próstata? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Radioterapia sin tratamiento con inyecciones
- Radioterapia con inyecciones añadidas cada 3 meses
- Radioterapia con inyecciones añadidas cada 6 meses
- No lo recuerdo

**11.2)** En base a su respuesta en la pregunta anterior, ¿podría indicarnos cómo le administraban el **tratamiento hormonal** (**hormonoterapia**) para el cáncer de próstata? (*Seleccione solo una respuesta*)

- Inyecciones cada 3 meses
- Inyecciones cada 6 meses
- Pastillas
- No lo recuerdo

**11.3)** En base a su respuesta en la pregunta anterior, ¿podría indicarnos **durante cuánto tiempo ha estado tomando tratamiento hormonal?** (*Seleccione solo una forma de respuesta*)

- Entre 3 y 6 meses
- Entre 6 y 9 meses
- Entre 9 y 12 meses
- Entre 1 y 2 años
- Entre 2 y 3 años
- Más de 3 años
- No lo recuerdo

**12)** ¿Podría indicarnos **TODOS los tratamientos que ha recibido para su cáncer de próstata** a lo largo del tiempo? (*Seleccione TODAS las respuestas que apliquen*)

- Hormonoterapia (Inyecciones)
- Hormonoterapia (Pastillas)
- Quimioterapia
- Radioterapia
- Cirugía

**12.1)** En base a su respuesta en la pregunta anterior, ¿cuándo le dieron quimioterapia? (*Seleccione una sola respuesta*)

- Al inicio de mi tratamiento
- Más tarde, primero me hicieron una cirugía de próstata (prostatectomía)
- Más tarde, primero me dieron otros tratamientos no quirúrgicos

**13)** ¿Cuál es el **último/s tratamiento/s** que ha recibido? (*Seleccione TODAS las respuestas que apliquen*)

- Hormonoterapia (Inyecciones)
- Hormonoterapia (Pastillas)
- Quimioterapia
- Radioterapia
- Cirugía

**14)** ¿Cuáles de estos **síntomas** tuvo en el momento de la última recaída del cáncer de próstata? (*Seleccione una sola respuesta para cada fila*)

	Nada	Un poco	Bastante	Mucho	Muchísimo
Dolor					
Cansancio					
Pérdida de peso					
Síntomas urinarios (ej. dificultad al orinar, sangre en la orina, etc.)					

**15)** ¿Cuáles de estas **emociones** sintió en el momento en que su médico le dijo que su cáncer de próstata había progresado? (*Seleccione una sola respuesta para cada fila*)

	Nada	Un poco	Bastante	Mucho	Muchísimo
Miedo					
Tristeza					
Enfado					
Ansiedad					
Desesperanza					

### SECCIÓN 3. IMPACTO DE LA ENFERMEDAD Y SU TRATAMIENTO

Ahora nos gustaría hacerle una serie de preguntas para entender cómo ha **impactado en su día a día la progresión de su cáncer de próstata\*** a distintos niveles: físico, psicoemocional y en el ámbito familiar y social.

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

Por favor, lea detalladamente las preguntas y las instrucciones asociadas y responda con la mayor sinceridad posible. Si no está seguro de cómo contestar una pregunta, responda lo mejor que pueda.

Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas y que las respuestas a este cuestionario se mantendrán siempre confidenciales y se usarán solo para fines de investigación.

**16)** En términos generales, indique el **impacto que ha tenido la última progresión de su cáncer de próstata a lo largo del tiempo en los siguientes aspectos de su vida:** (*Seleccione una sola respuesta para cada fila*)

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

La progresión de mi enfermedad ha tenido consecuencias negativas sobre ...	Nunca	Pocas veces	A menudo	Muchas veces	Siempre
... mi salud física					
... mi estado psicológico y emocional					
... mis relaciones familiares					
... mi vida social					
... mi relación de pareja					
... mi vida sexual					
... mis actividades laborales o del día a día					

### Estado físico general de salud

Ahora le presentamos una serie de preguntas sobre su **salud en general** y cómo cree que ha afectado a la misma la progresión de su cáncer de próstata. Reconocemos que sus respuestas pueden verse afectadas por otras enfermedades además de su cáncer de próstata, por lo que le pedimos que lea detenidamente la pregunta para responder en base a lo que se pregunta en cada caso.

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

- 17)** Las siguientes frases se refieren su **estado de salud físico desde la última progresión del cáncer de próstata**. Por favor, para cada pregunta marque la opción de respuesta que más se acerca a su experiencia personal: (*Seleccione una sola respuesta para cada fila*)

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

	Nunca	Pocas veces	A menudo	Muchas veces	Siempre
Me he sentido cansado					
Me he sentido enfermo					
He tenido náuseas					
He tenido dolor					
He perdido mucho peso					
He tenido que pasar mucho tiempo acostado					

- 18)** En relación con los siguientes **problemas físicos de salud** comúnmente asociados con la progresión del cáncer de próstata, indique por favor en qué medida ha sufrido estos problemas **desde la última progresión del cáncer de próstata**: (*Seleccione una sola respuesta para cada fila*)

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

	Nada	Un poco	Bastante	Mucho	Muchísimo
Problemas al orinar					
Problemas con los hábitos de evacuación intestinal (ir de vientre)					
Problemas con las relaciones sexuales					

- 19)** En relación con los siguientes aspectos sobre su **vida sexual**, por favor, indique en qué medida ha sufrido cada uno de ellos desde la **última progresión de su cáncer de próstata**: (*Seleccione una sola respuesta para cada fila*)

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

	Nada	Un poco	Bastante	Mucho	Muchísimo	Prefiero no contestar
Problemas para sentir deseo sexual						
Problemas de erección						
Problemas para alcanzar el orgasmo						
Problemas para eyacular						

### Aspectos psicoemocionales

Ahora le planteamos una serie de preguntas sobre su **salud psicológica y otros aspectos emocionales relacionados con su enfermedad** y cómo cree que le ha afectado la progresión de su cáncer de próstata en estos aspectos. Reconocemos que sus respuestas pueden verse afectadas por otras enfermedades además de su cáncer de próstata, por lo que le pedimos que lea detenidamente la pregunta para responder en base a lo que se pregunta en cada caso.

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

- 20)** Las siguientes frases se refieren su **estado emocional desde la última progresión de su enfermedad**. Por favor, para cada pregunta marque la opción de respuesta que más se acerca a la manera cómo se ha sentido usted a lo largo del tiempo: (*Seleccione una sola respuesta para cada fila*)

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

	Nunca	Pocas veces	A menudo	Muchas veces	Siempre
Mi enfermedad me ha preocupado	<input type="checkbox"/>				
Mi enfermedad me ha impedido hacer una vida normal					
He pensado en mi enfermedad continuamente					
A pesar de mi enfermedad he mantenido una actitud positiva					
He necesitado hablar de las preocupaciones o miedos que me causa mi enfermedad					
Me ha preocupado encontrarme peor					
Me ha molestado que me consideren un enfermo de cáncer					
Me he sentido deprimido					
He tenido ideas suicidas en algún momento					

**21)** Desde que tiene cáncer de próstata, ¿le han diagnosticado de **depresión**?

(Seleccione una sola respuesta)

- Sí
- No
- No lo sé

## Ámbito social y familiar

A continuación, nos gustaría pedirle que respondiera a una serie de preguntas sobre **sus relaciones familiares y sociales** y cómo cree que ha afectado la progresión de su cáncer de próstata a las mismas. Reconocemos que sus respuestas pueden verse afectadas por otras enfermedades además de su cáncer de próstata, por lo que le pedimos que lea detenidamente la pregunta para responder en base a lo que se pregunta en cada caso.

\*NOTA: *por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.*

**22)** Las siguientes frases se refieren su **relaciones familiares y sociales y cómo éstas se han visto afectadas desde la última progresión de su enfermedad**. Por favor, para cada pregunta marque la opción de respuesta que más se acerca a la manera como se ha sentido usted a lo largo del tiempo: *(Seleccione una sola respuesta para cada fila)*

\*NOTA: *por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.*

	Nunca	Pocas veces	A menudo	Muchas veces	Siempre	Prefiero no contestar
Me he sentido apoyado por mis amistades						
Me he sentido apoyado por mi familia						
Me he sentido apoyado por mi pareja						
Mi pareja me ha ayudado para solucionar mis problemas sexuales						
Aunque mi pareja me comprende, me ha preocupado mi problema de erección y la satisfacción sexual de mi pareja						

## Impacto del tratamiento

Para terminar esta sección nos gustaría hacerle alguna pregunta relacionada con el **impacto que ha tenido el tratamiento para la progresión del cáncer de próstata sobre su vida** a todos los niveles. Reconocemos que sus respuestas pueden verse afectadas por otras enfermedades y tratamientos además de los asociados a su cáncer de próstata, por

lo que le pedimos que lea detenidamente la pregunta para responder en base a lo que se pregunta en cada caso.

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

**23)** ¿Cómo valora la satisfacción con el **tratamiento que ha recibido desde la última progresión de su cáncer de próstata?** (*Seleccione una sola respuesta*)

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

- Excelente, estoy totalmente satisfecho
- Muy bueno, estoy muy satisfecho
- Bueno, estoy bastante satisfecho
- Regular, estoy algo insatisfecho
- Malo, estoy insatisfecho
- Muy malo, estoy muy insatisfecho

**24)** A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones relacionadas con el **impacto de su último tratamiento para la progresión del cáncer de próstata en su calidad de vida.** Por favor, para cada pregunta indique la respuesta que mejor se ajuste a cómo se ha sentido a lo largo del tiempo: (*Seleccione una sola respuesta para cada fila*)

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

Actualmente siento que ...	Nunca	Pocas veces	A menudo	Muchas veces	Siempre
... el tratamiento me ha ayudado a prevenir que mi enfermedad siga progresando					
... el tratamiento me ha ayudado a aliviar los síntomas de mi enfermedad					
... el tratamiento ha sido difícil de tomar/usar					
... el tratamiento ha alterado significativamente mi día a día					
... los beneficios de mi tratamiento han superado los inconvenientes que causa					
... me han molestado los efectos secundarios del tratamiento					
... los efectos secundarios de mi tratamiento han afectado a mi condición física (fuerza, energía, etc.)					

... los efectos secundarios de mi tratamiento han afectado a mis capacidades mentales (capacidad de concentración, pensar con claridad, etc.)					
... me han preocupado los efectos a largo plazo de mi tratamiento					

**25)** Usted ha indicado antes que ha recibido hormonoterapia (terapia con hormonas en pastillas o inyecciones), quimioterapia y/o radioterapia para el tratamiento de la progresión del cáncer de próstata, ¿podría indicarnos **qué impacto ha tenido cada uno de estos tratamientos sobre su salud?** (*Seleccione una sola respuesta para cada fila*)

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

<b>El tratamiento de hormonoterapia (terapia con hormonas en pastillas o inyecciones) ...</b>	<b>Nada</b>	<b>Un poco</b>	<b>Bastante</b>	<b>Mucho</b>	<b>Muchísimo</b>
Me ha hecho sentir cansado					
Me ha causado náuseas					
Ha hecho que pierda peso					
Ha hecho que tuviera que pasar mucho tiempo acostado					
Me ha hecho sentir deprimido					
Me ha hecho sentir de mal humor					
Ha hecho que tuviera que recibir medicación adicional para contrarrestar los efectos secundarios					

<b>El tratamiento de quimioterapia...</b>	<b>Nada</b>	<b>Un poco</b>	<b>Bastante</b>	<b>Mucho</b>	<b>Muchísimo</b>
Me ha hecho sentir cansado					
Me ha causado náuseas					

Ha hecho que pierda peso					
Ha hecho que tuviera que pasar mucho tiempo acostado					
Me ha hecho sentir deprimido					
Me ha hecho sentir de mal humor					
Ha hecho que tuviera que recibir medicación adicional para contrarrestar los efectos secundarios					

<b>El tratamiento de radioterapia...</b>	<b>Nada</b>	<b>Un poco</b>	<b>Bastante</b>	<b>Mucho</b>	<b>Muchísimo</b>
Me ha hecho sentir cansado					
Me ha causado náuseas					
Ha hecho que pierda peso					
Ha hecho que tuviera que pasar mucho tiempo acostado					
Me ha hecho sentir deprimido					
Me ha hecho sentir de mal humor					
Ha hecho que tuviera que recibir medicación adicional para contrarrestar los efectos secundarios					

## SECCIÓN 4. SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN MÉDICA RECIBIDA

Finalmente, para terminar esta encuesta nos gustaría hacerle una serie de preguntas para **entender cómo ha sido la atención médica recibida desde la última progresión de su cáncer de próstata y si se han cumplido sus expectativas.**

\*NOTA: por favor, recuerde que, para el propósito de esta encuesta, entendemos por progresión del cáncer que ha sufrido una recaída o que el cáncer de próstata ha vuelto a manifestarse.

Por favor, lea detalladamente las preguntas y las instrucciones asociadas y responda con la mayor sinceridad posible. Si no está seguro de cómo contestar una pregunta, responda lo mejor que pueda.

Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas y que las respuestas a este cuestionario se mantendrán siempre confidenciales y se usarán solo para fines de investigación.

**26)** En relación con el tratamiento y seguimiento de su cáncer de próstata, ¿podría indicarnos **cuáles de los siguientes profesionales de la salud le han atendido?**  
*(Seleccione TODAS las respuestas que apliquen)*

- Enfermería de atención primaria
- Médico de atención primaria
- Urólogo
- Oncólogo radioterápico (radioterapeuta)
- Oncólogo médico
- Servicios de diagnóstico por imagen (son los especialistas que le hacen el TAC, PET, Resonancia, etc.)
- Enfermería especializada
- Psicooncólogo/psicólogo
- Oncogeriatra
- Psiquiatra
- Fisioterapeuta (para rehabilitar el suelo pélvico)

**32.1)** Y, ¿cómo **valora la atención** que le han dado los distintos profesionales de la salud que le han atendido? *(Seleccione una respuesta para cada fila)*

	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena	Excelente
<i>Enfermería de atención primaria</i>						
<i>Médico de atención primaria</i>						
<i>Urólogo</i>						

<i>Oncólogo radioterápico (radioterapeuta)</i>						
<i>Oncólogo médico</i>						
<i>Servicios de diagnóstico por imagen (son los especialistas que le hacen el TAC, PET, Resonancia, etc.)</i>						
<i>Enfermería especializada</i>						
<i>Psicooncólogo/psicólogo</i>						
<i>Oncogeriatra</i>						
<i>Psiquiatra</i>						
<i>Fisioterapeuta (para rehabilitar el suelo pélvico)</i>						

**27)** En relación con la **información recibida sobre la progresión de su enfermedad y los posibles tratamientos**, ¿de qué fuentes ha obtenido información? (*Seleccione TODAS las respuestas que apliquen*)

- Enfermería de atención primaria
- Médico de atención primaria
- Urólogo
- Oncólogo radioterápico (radioterapeuta)
- Oncólogo médico
- Servicios de diagnóstico por imagen (son los especialistas que le hacen el TAC, PET, Resonancia, etc.)
- Enfermería especializada
- Fisioterapeuta (para rehabilitar el suelo pélvico)
- Farmacéutico hospitalario
- Farmacéutico de barrio
- Asociación de pacientes
- Experiencia de otros pacientes con cáncer de próstata
- Internet
- Otras fuentes. Por favor, especifique: \_\_\_\_\_

**28)** Ahora, le presentamos una serie de afirmaciones relacionadas con la **información recibida relativa a su enfermedad y su grado de satisfacción con la misma**. Por favor, para cada pregunta indique su grado de acuerdo en base a su propia experiencia: (*Seleccione una sola respuesta para cada fila*)

Actualmente siento que ...	Nunca	Pocas veces	A menudo	Muchas veces	Siempre
... he recibido suficiente información sobre mi enfermedad					
... he recibido suficiente información sobre las distintas opciones de tratamiento					
... he recibido suficiente información sobre las posibles secuelas de mi enfermedad					

**29)** A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones relacionadas con **su relación con el equipo médico que le ha atendido durante su enfermedad**. Por favor, para cada pregunta indique su grado de acuerdo en base a su propia experiencia: (*Seleccione una sola respuesta para cada fila*)

Actualmente siento que ...	Nunca	Pocas veces	A menudo	Muchas veces	Siempre
... he tenido tiempo suficiente para resolver todas mis dudas con mi médico					
... mi médico ha tenido en cuenta mi opinión para escoger el tratamiento					
... he recibido apoyo por parte del equipo médico para afrontar mi enfermedad					
... he recibido apoyo por parte del equipo médico para afrontar mis problemas sexuales					
... he podido contar con un servicio de apoyo psicológico para afrontar mi enfermedad					
... he necesitado ir acompañado a las visitas de seguimiento					

**30)** Por último, le presentamos una serie de afirmaciones relacionadas con **la información sobre las asociaciones de pacientes**. Por favor, para cada pregunta indique su grado de acuerdo en base a su propia experiencia: (*Seleccione una sola respuesta para cada fila*)

Actualmente siento que ...	Nunca	Pocas veces	A menudo	Muchas veces	Siempre
... mi equipo médico me ha dado información suficiente sobre las asociaciones de pacientes					
... mi equipo médico me facilitados los datos de contacto de las asociaciones de pacientes					
... mi equipo médico me ha puesto en contacto directamente con las asociaciones de pacientes					
... he podido contar con apoyo por parte de las asociaciones de pacientes					